Windows 7

Crear puntos de restauración de forma automática



Kevin Bengoa Sánchez

RIK & Company S.L. 04/11/2016



Primero comprobaremos si está activo los puntos de restauración.

Vamos a "Inicio" -> botón derecho en "Equipo" -> "Propiedades"

Popelaco		
Google Chrome		
Tareas iniciales Image: Conectarse a un proyector Image: Conectar a un proyector <tr< th=""><th>Kevin Documentos Imágenes Música Equipo Panel de cor Oispositivos Dispositivos Programas p Ayuda y sop Ayuda y sop Ayuda y sop</th><th></th></tr<>	Kevin Documentos Imágenes Música Equipo Panel de cor Oispositivos Dispositivos Programas p Ayuda y sop Ayuda y sop Ayuda y sop	
Buscar programas y archives P		ES . R 🗊 (t) 17.48 03/11/2016

Se nos abrirá la siguiente ventana en la cual entraremos en "Configuración Avanzada del Sistema"

💽 🗢 🕎 🕨 Panel de control	✤ Sistema y seguridad Sistema	a 🗸 😽	Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control Administrador de dispositivos Configuración de Acceso remoto Protección del sistema Configuración avanzada del sistema	Ver información básica acerca del equipo Edición de Windows Windows 7 Professional Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Obtener más características con una nueva edición de Windows 7		
	Sistema Evaluación: Procesador: Memoria instalada (RAM): Tipo de sistema: Lápiz y entrada táctil:	Evaluación de la expe AMD Athlon(tm) II X3 450 P 1,50 GB Sistema operativo de 32 bits La entrada táctil o manuscri	riencia en Windows rocessor 3.20 GHz s ita no está disponible para esta pantalla
Vea también Centro de actividades Windows Update Información y herramientas de rendimiento	Configuración de nombre, dor Nombre de equipo: Nombre completo de equipo: Descripción del equipo: Grupo de trabajo:	ninio y grupo de trabajo del e Kevin-PC Kevin-PC WORKGROUP	equipo





Configuración:

Se nos abre otra ventana y entramos en "Protección del sistema" y le damos a "Configurar" se nos abrirá una ventana en la que podremos configurar los puntos de restauración. Elegiremos la primera opción "Restaurar configuración del sistema y versiones anteriores de archivos" y le daremos un espacio al disco que dependerá del tamaño del mismo (en nuestro caso un 3% =767MB) ya que tenemos un disco de 25GB.

opiedades del sistema		×
Nombre de equip	•	Hardware
Opciones avanzadas Protección del sistema Acceso remoto		
Use la protección del sistema para revertir cambios no deseados del sistema y restaurar versiones anteriores de archivos. Qué es a protección del sistema 3		
		archivos. <u>Voue es</u>
Restaurar sistema		
revirtiendo el equipo a un pr restauración anterior.	unto de	estaurar sistema
Configuración do protopolón		
Unidades disponibles	Protect	ión
Nuevo vol (E:)	Desact	vada
Siste Disco local (C:) (Siste	ma) Activad	a
Establezca la configuració administre el espacio en di de restauración.	n de restauración, sco y elimine puntos	Configurar
Cree un punto de restauración ahora para las unidades que tienen activada la protección del Crear		
sistema.		

Creación:

Como vemos en la siguiente captura hacemos clic en "Crear..." para hacer nuestro punto de restauración, a continuación le damos un nombre (en nuestro caso restauración04-11-16), una vez puesto damos a "Crear".

Propiedades del sistema	X	
Nombre de equipo	Hardware	Protección del sistema
Opciones avanzadas Protecció Use la protección del sistema y del sistema y restaurar versione la protección del sistema? Restaurar sistema Puede deshacer cambios del sistema revitendo el equipo a un punto de	n del sistema Acceso remoto ara revertir cambios no deseados s anteriores de archivos. <u>Cusé es</u> Restaurar sistema	Crear un punto de restauración Escriba una descripción para ayudar a identificar el punto de restauración. La fecha y hora actuales se agregan automáticamente. restauración04-11-16
restauración anterior. Configuración de protección Unidades disponibles Nuevo vol (E:) Esco local (C:) (Sistema)	Protección Desactivada Activada	Crear Cancelar
Establezca la configuración de restau administre el espacio en disco y elimin	ación, e puntos Configurar	Protección del sistema
de restauración. Cree un punto de restauración ahora p unidades que tienen activada la prote sistema.	vara las cción del Crear	Creando un punto de restauración
Асер	tar Cancelar Aplicar	Protección del sistema
		El punto de restauración se creó correctamente.
		Cerrar





Comprobación:

Creamos una carpeta en el escritorio (en nuestro caso se llama "Carpeta de prueba17-58") y creamos otro punto de restauración con los nuevos cambios (que se llamara "restauración05-11-16").

1



El punto de restauración lo creamos de la misma manera que el anterior.

Protección del sistema	
Crear un punto de restauración Escriba una descripción para ayudar a identificar el punto de refecha y hora actuales se agregan automáticamente. recuperación05-11-16	Stauración. La
Protección del sistema Creando un punto de restauración	Protección del sistema Il punto de restauración se creó correctamente.
	Cerrar





Restauración:

Para restaurar desde la misma ventana donde lo creamos el punto podremos restaurarlo, y se nos iniciara un asistente de restauración en el cual daremos a "Siguiente".





Aquí nos muestran los dos puntos de restauración que hemos creado, elegimos el que queremos restaurar (en nuestro caso "restauración04-11-16") y hacemos clic en "Siguiente".

🌮 Restaurar sistema			×
Restaurar el equipo al es	tado anterior al evento sel	eccionado	L.
<u>¿Cómo se elige un punto de r</u> Zona horaria actual: Hora est	estauración? iándar romance		
Fecha y hora	Descripción		Тіро
04/11/2016 18:32:48	restauración05-11-16		Manual
04/11/2016 17:50:42	restauración04-11-16		Manual
Mostrar más puntos de re	stauración	Detect	ar programas afectados
		< Atrás Sigu	iiente > Cancelar



Elegiremos el disco del sistema "Disco local (Sistema)" y hacemos clic en "Finalizar".

🌮 Restaurar sistema		
	Confirmar punto de restauración El equipo se restaurará al estado en que se encontraba antes del evento indicado abajo en el campo Descripción. Hora: 04/11/2016 17:50:42 (Hora estándar romance) Descripción: Manual: restauración04-11-16	Recuerda:
	Unidades: Nuevo vol (E:) Disco local (C:) (Sistema) Detectar programas afectados	tu contraseña recientemente, crea un disco para restablecerla.
	Si cambió recientemente la contraseña, recomendamos crear un disco para restablecer contraseña. <u>Crear un disco para restablecer contraseña</u> . Restaurar sistema necesita reiniciar el equipo para aplicar estos cambios. Antes de continuar, guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas.	
	< Atrás Finalizar Cancelar	

Nos sale una Advertencia de que no se podrá interrumpir la restauración, hacemos clic en "Si".

₽		
	Una vez iniciado, no es posible interrumpir Restaurar sistema. ¿Desea continuar?	
	Restaurar sistema no podrá deshacerse hasta que se haya completado. Si Restaurar sistema se está ejecutando en modo seguro o desde el menú Opciones de recuperación del sistema, no podrá deshacerse.	
	Sí No	

En la pantalla nos aparecerá lo siguiente, que nos dice que el equipo se esta preparando para la restauración.





Comienza la restauración.



Una vez acabado se nos reiniciara el equipo y nos pondrá en pantalla el siguiente mensaje.







Eliminar puntos de restauración:

Entraremos en el "Inicio" y buscamos "liberador de espacio en disco" y hacemos clic en él.



Seleccionamos de qué disco o partición queremos liberar el espacio, una vez seleccionado hacemos clic en "Aceptar", se abrirá un asistente donde seleccionaremos "Limpiar archivos de sistema".

Liberador de espacio en disco: selección de unid	📇 Liberador de espacio en disco para (C:)
Seleccione la unidad en donde desea liberar espacio. Unidades: (C:) Aceptar Salir	Liberador de espacio en disco Puede usar Liberador de espacio en disco para liberar hasta 20,9 MB de espacio en disco en (C:). Archivos que se pueden eliminar: Archivos de programa descargados Archivos temporales de Internet Archivos temporales de Internet Archivos de recistar archivos de recistar Dytes Archivos de recistar Archivos de recistar Dytes D
Liberador de espacio en disco	Espacio total en disco que se recuperará: 2,00 MB Descripción Los archivos de programa descargados son controles ActiveX y applets de Java que se descargan automáticamente desde Internet cuando se ven determinadas páginas. Se guardan temporalmente en la carpeta del mismo nombre, que se encuentra en el disco duro.
	Ver archivos Ver archivos Ver archivos

Aceptar

Cancelar



Seleccionamos la unidad (en nuestro caso "C:") y aceptamos, se nos abrira otro asistente en el cual haremos clic en "Más opciones" y dentro de el en el apartado de "Restaurar sistema e instantáneas" donde pone "Liberar...".

The liberador de espacio en disco para (C)

Liberador de espacio en disco: selección de unid	Liberador de espacio en disco Más opciones
Seleccione la unidad en donde desea liberar espacio.	Programas y características
Unidades:	Podrá liberar más espacio en disco si quita los programas que no usa.
Aceptar Salir	Liberar
	Restaurar sistema e instantáneas
	Podrá liberar más espacio en disco si quita todos los puntos de restauración, excepto el más reciente.
Hacemos clic en "Eliminar".	En algunas ediciones de Windows, el disco puede incluir instantáneas de archivos e imágenes anteriores de Copia de seguridad Complete PC de Windows como parte de los puntos de restauración. Esta información también se eliminará.
Liberador de espacio en disco	
¿Confirma que desea eliminar todo menos el punto de restauración más reciente?	Aceptar Cancelar
Si tiene varios puntos de restauración guardados, podría ya no necesitar los más antiguos. Si los elimina, ahorrará espacio en disco.	
Eliminar Cancelar	